

Heel Houten Isoleert – 2026

Collectieve Inkoopactie – Aanbieding glasisolatie

Vervangen enkel glas of oud dubbel glas door HR++ glas

HR++ glas isoleert circa 2,5x beter dan het dubbel glas uit de jaren 1970 t/m 2000 en circa 5,5 x beter dan enkel glas. De isolatiewaarde (UG waarde) van het aangeboden HR++ glas bedraagt 1,1 W/m² K.

Prijsaanbieding HR++ glas

Bij plaatsing van 6 stuks HR++ ruiten op de begane grond en minimaal 8 m² totaal, bedraagt de prijs **€ 211,- per m²**, incl. BTW. Er wordt minimaal 0,65 m² per ruit gerekend.

Dit is een speciale prijs voor de collectieve inkoopactie Heel Houten Isoleert.

Bij plaatsing HR++ glas op de 1^e verdieping wordt een toeslag gerekend van 35%. Indien er een hoogwerker bij nodig is, worden de kosten hiervan ook in rekening gebracht

De aanbieding is inclusief verwijderen en afvoeren oud glas, sponning schoonmaken, eventuele kale plekken gronden, het leveren en monteren van nieuwe gegronde glaslatten. De aanbieding is exclusief het afschilderen van de glaslatten en eventuele kosten voor een kraan. Het glas wordt geplaatst volgens de NPR 3577 norm. Op de glaslevering wordt 10 jaar garantie verstrekt. Na opname bij bewoner thuis, volgt er een vrijblijvende offerte.

NB: RM glas vervangt alleen glas en plaatst geen nieuwe kozijnen.

Kijk voor extra info over mogelijke leveranciers voor kozijnen + glas op:

www.energierijkhouten.nl/inkoop-extra-informatie

HR ++ glas met Warm-Edge afstandhouders

Afstandhouders tussen de ruiten zijn standaard van aluminium. Warm-Edge afstandhouders zijn van kunststof, hebben een betere isolerende waarde en zijn te krijgen in de kleuren zwart en lichtgrijs. Bij toepassing van deze profielen wordt condensatie bij de randen beperkt. De meerprijs voor HR++ glas met Warm-Edge profielen bedraagt **€ 11,30 per m²**
Warm aanbevolen door EnergieRijk Houten.

Voor overige opties, informatie over HR++ glas, subsidies en Energiebespaarlening zie blad 2.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

RM Glas Nederland B.V.
4e Regimentsdok 2
3433 KW Nieuwegein
www.rmglas.nl



Deze voorwaarden gelden t/m 31 december 2026

Meer info: www.energierijkhouten.nl/heelhoutenisoleert/glas

Extra informatie over HR++(+) glas en subsidie

HR++ isolatieglas

De isolatiewaarde van standaard HR++ glas (Ug waarde) bedraagt maximaal $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$. Dit komt overeen met een Rc waarde van $0,83 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$. Een lagere Ug waarde geeft een betere isolatie. Glas is de zwakste schakel in de gevels van woningen. Er gaat ca 15% procent van de warmte verloren door glas, e.e.a. afhankelijk van het glasoppervlakte. Het vervangen van het oude dubbel glas door standaard HR++ glas bespaart 10 a 12 m^3 gas per m^2 glas per jaar. Bij vervanging van enkel glas is dit zelfs 30 m^3 gas per m^2 glas per jaar.

HR++ glas, letselveilig

Bij glas in een schuifpui of glas onder een bepaalde hoogte dient letselveilig gelaagd glas toegepast te worden. De glasleverancier zal hierover informatie verstrekken. De meerprijs voor enkel gelaagd dubbel glas bedraagt € 45,-/ m^2 De meerprijs voor dubbel gelaagd glas bedraagt € 90,-/ m^2

HR ++ glas bij toepassing kleine sponningen.

In sommige gevallen kan standaard HR++ glas niet geplaatst worden door een te geringe sponning in het kozijn of raam. Met een duurder "Krypton" gasvulling kan de glasspouw kleiner worden dan de noodzakelijke 15 mm. Bij monumenten wordt vaak monoglas of vacuümglas toegepast.

RM glas kan je hierover nader informeren.

Plaatsing ventilatieroosters

Voor een goede ventilatie dienen voldoende luchttoevoerroosters aanwezig te zijn. Om condensatie op de roosters te voorkomen, dienen deze thermisch onderbroken te zijn. De Ducoton ZR is een zelfregelend rooster, bij winddruk op het rooster zal dit rooster de luchttoevoeropening minimaliseren. De prijs van deze roosters bedraagt € 207,-/ m^1 , inclusief plaatsingskosten

HR+++ glas (triple glas)

HR +++ glas heeft een Ug waarde van $0,6-0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$. Plaatsing van HR+++ glas in bestaande kozijnen is alleen mogelijk met aanpassingen. Bij plaatsing van HR+++ glas in nieuwe kozijnen van kunststof of hout krijg je een fors hogere ISDE subsidie dan de subsidie op HR++ of HR+++glas, geplaatst in bestaande ramen en kozijnen. RM glas kan je hierover nader informeren.

Subsidie & Energiebespaarlening

Wil je aan de slag, maar denk je: Hoe moet ik dit allemaal betalen?

Er is **subsidie** vanuit de overheid voor isolatiemaatregelen (ISDE) en de gemeente (NIP). Lees meer op www.energierijkhouten.nl/subsidie/

Je kunt eerlijk en voordelig **lenen** met de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds (voor alle eigenaar-bewoners, ook voor 75+-ers of mensen met weinig leenruimte). Lees meer op www.energierijkhouten.nl/energiebespaarlening.

Meer weten? Vraag ernaar in het EnergieBespaarCafé.

LET OP: Check of jij met jouw woning in aanmerking komt voor extra isolatiesubsidie via de gemeente. Kom jij in aanmerking? Dan krijg je die subsidie ook als je met de inkoopactie van EnergieRijk Houten meedoet!

Deze voorwaarden gelden t/m 31 december 2026

Meer info: www.energierijkhouten.nl/heelhoutenisoleert/glas

